



**Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

361603, КБР, Эльбрусский  
район с.п. Нейтрино ул.  
Школьная, 5.  
(место составления акта)

“ 16 ” февраля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
14.30  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 02

По адресу/адресам: 361603, КБР, Эльбрусский район с.п. Нейтрино, ул. Школьная, 5

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по КБР в  
Эльбрусском районе № 02 от 11.01.2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино, ул. Школьная, 5, директор Картлыкова Фатимат Заурбековна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

Картлыкова Ф.З.

19.01.2021г. 15:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кримготова Юлия Хизировна, врио начальника ТО  
Управления РПН по КБР в Эльбрусском районе, Аппаева Зухра Исхаковна старший специалист  
ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе, специалисты Филиал ФБУЗ  
«ЦГиЭ в КБР в городе Баксане, Баксанском, Зольском и Эльбрусском районах» (Аттестат



аккредитации Испытательного Лабораторного Центра № РОСС RU.0001.510734 от 29.07.2015г. аттестат аккредитации Органа Инспекции № RA.RU.710063 от 21.07.2015г. Федеральной службы по аккредитации – «Росаккредитация»).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Картлыкова Фатимат Заурбековна, директор МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино, ул. Школьная, 5.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В соответствии с планом графиком проведена внеплановая проверка в МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино с 20.01. по 16.02.2021 года.

Настоящая проверка проводилась с целью: обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, и во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр-1665 от 14.10.2020г., реализации Приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 г за № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов».

Питания организовано на базе пищеблока школы. Пищеблок состоит из варочного цеха, кладовых. Выделен и оборудован обеденный зал на 30 посадочных мест. Имеется отдельная моечная, в которой установлен электроводонагреватель, посуды достаточно, холодильное оборудование – 4 ед. Имеется отдельный холодильник для хранения суточных проб. Отбор и хранение суточных проб соблюдается. Пищевые продукты поступают сопровождением соответствующих документов. Журналы бракеража готовой и сырой продукции ведутся.

В складских помещениях потолки и стены побелены эмульсионной краской, полы выложены плиткой. Вентиляция вытяжная в рабочем состоянии. Маркировка и хранения разделочного инвентаря соблюдается. Сушилки для посуды имеются. Ветошь для уборки в столовой маркировано, хранения соблюдается. Дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Ученики начальных классов (1-4) питаются на средства федерального и местного бюджета 58р 86к. (в том числе из местного бюджета – 11р11к). Журнал бракеража готовой и сырой продукции и журнал «Здоровье», ведутся.

Общее количество школьников 1-4 классов, обучающихся в МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино – 20 человек, удельный вес от всех школьников (39) составляет – 51,28%.

Количество детей с сахарным диабетом, целиакией и пищевой аллергией в школе – нет.

Количество детей официально отказавшихся от бесплатного питания – нет.

Максимальное количество одновременно питающихся детей в школе - 20, количество посадочных мест (30), не превышает нормы.

Количество функционирующих умывальников (1), не отвечающих санитарным нормам и правилам в школе – нет.

Персонал спецодеждой обеспечен, личные медицинские книжки имеются с пройденным медосмотром и профилактическими прививками, допуск к работе до августа 2021 года.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится в специально отведенных местах.

Договор с отделом дезинфекции на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ имеется.

Площадка для контейнеров оборудована. Договор на вывоз ТБО имеется.



Канализация – централизованная. Отопление – централизованное. Водоснабжение – централизованное.

Количество поставщиков пищевых продуктов в МОУ «СОШ» с. п. Нейтрино - 2.

Поставка продовольственного сырья, в том числе и мясо осуществляется по заявкам покупателя через ИП Буговой Наталии Георгиевны, ИНН 071302876217 по территориальности относится к г. Нальчик, договор поставки для пищевых продуктов имеется (без номера от 01.01.2021г.).

Хлеб осуществляется через ИП Жангуланова Ислама Валерьевича, ИНН 072110350768, ОГРН 310072015300093 по территориальности относится к Эльбрусскому району (договор поставки № 1 от 01.01.2021г.).

Сопроводительные документы на продовольственное сырье и ветеринарное справка на мясо, имеются.

В ходе проверки был проведён отбор проб пищевых продуктов на соответствие их требованиям техническим регламентам, микробиологическим, санитарнохимическим и паразитологическим показателям.

Количество отобранных и исследованных проб всего по микробиологическим показателям-3, в том числе готовых блюд - 2. Также, было отобрано и исследовано 1 проба продовольственного сырья по микробиологическим показателям. Вода питьевая – 1. Смывы на БГКП – 10.

Количество отобранных и исследованных проб всего по санитарно-химическим показателям - 10, в том числе готовых блюд - 3. Также, было отобрано и исследовано 7 проб продовольственного сырья по санитарно-химическим показателям, в том числе соль на содержание йода – 1. На паразитологию – 7 проб, в том числе мясо – 1. Вода питьевая – 1.

Все исследованные пробы соответствуют требованиям технических регламентов. А также соответствуют по микробиологическим, санитарнохимическим и паразитологическим показателям. Смывы на паразитологию – 5.

Параметры физических факторов в МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино: инструментальные измерения физических факторов, микроклимат – 2 (температура и влажность), освещенность – 2 (6 точек). На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы физические факторы (микроклимат) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям на рабочих местах.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- объем порций блюд и кулинарных изделий (примерное меню на 10 дней) не соответствует требованиям СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (по Приложению 9, таб. 1). Экспертное заключение № Б 48 от 26.01.2021.;

- параметры микроклимата - температура измеренная - 15,7-15,9, норма не ниже от 17-23 гр. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы физические факторы – микроклимата (температура), не соответствуют. Является нарушением гл. 2, пп.п. 2.1.1 и 2.1.2 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;

- помещение для приготовления пищи оборудовано необходимым бытовым холодильным оборудованием, но холодильное оборудование для хранения суточных проб не функционирует. Является нарушением главы 8, п 8.6.3 СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- складские помещения для хранения продукции не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Является нарушением главы 3, пункт 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокола лабораторных исследований Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в КБР в городе Баксане, Баксанском, Зольском и Эльбрусском районах»

Подписи лиц, проводивших проверку: врио начальника ТО управления РПН по КБР в Эльбрусском районе Ю.Х. Кримготова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Картлыкова Фатимат Заурбековна, директор МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино.

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” февраля 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)